COLLECTION 2022/ 2023

locmat

le spécialiste
en impression sur tapis

FABRICANT FRANÇAIS

Présentation

Situation géographique

Nos engagements

La Direction réitère son engagement à mettre en place les ressources nécessaires pour continuer à améliorer la satisfaction de sa clientèle et la compétitivité de l'entreprise, tout en s'assurant du respect de la sécurité de chacun et de l'environnement.

amfori
Trade with purpose

Membre adhérent AMFORI, ID Group s'engage à respecter les principes sociaux, et les principes d'échanges commerciaux ouverts et durables (respect du code du travail, éthique dans les affaires, non-recours au travail des enfants, non-discrimination, protection de l'environnement…) Pour plus d'informations, consulter www.amfori.org

REACH COMPLIANT

RÉGLEMENTATION REACH

Afin de préserver votre santé et celle de vos clients, FLOCMAT s'engage à respecter la réglementation REACH en vigueur.

Engagement pour l'environnement

L'ENVIRONNEMENT est, avec la satisfaction de nos clients, une des priorités au cœur de la stratégie de notre société.

FLOCMAT s'engage à privilégier les produits respectueux de l'environnement identifiables grâce au **pictogramme ci-contre**.

CO_2 compensé
Imprimé
ClimatePartner.com/10170-2111-2288

En accord avec notre volonté de réduire notre impact environnemental, nous avons choisi de compenser les émissions de CO_2 liées à l'impression de ce catalogue en finançant un projet de développement durable.

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Présentation

Notre savoir-faire

Avec plus de 20 ans d'expérience, FLOCMAT s'est imposée comme le spécialiste européen de l'impression sur tapis.

Création

Nous possédons notre propre service de création à l'écoute des demandes de notre clientèle.

Impression

Grâce à ses deux traceurs, FLOCMAT assure l'impression rapide des feuilles destinées au transfert.

Transfert

Nos presses à sublimation nous permettent la production sur place des tapis transfert.

Flocage

Le flocage s'effectue dans nos locaux avec nos propres carrousels.

Jet d'encre / Chromojet

Pour l'impression de tapis logos personnalisés, nous disposons d'une machine Chromojet.

Nos points forts

Flexibilité

La diversité de nos moyens de production nous accorde une grande capacité d'adaptation.

Réactivité

Notre atelier de production sur place nous permet de répondre au plus vite aux demandes.

Travail sur mesure

Nos outils de production nous permettent la réalisation de tapis sur-mesure.

Respect de l'environnement

Pour limiter l'impact sur l'environnement, une partie de notre production est réalisée à partir de matériaux recyclés.

Écoute du client

L'équipe FLOCMAT est toujours à l'écoute de ses clients afin de cerner et de répondre au mieux à leurs besoins.

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Présentation

Notre savoir-faire

Fabriqué en France

FLOCMAT s'inscrit dans une volonté de conserver et maintenir sa production en France.

Chaque produit fabriqué en France par nos soins est signalé par le pictogramme ci-contre.

Les sous-couches

FLOCAGE

SUBLIMATION



JET PRINT

Les pictogrammes

Signification

- Fabriqué en France
- Lavable en machine (30° - 40° - 60°)
- Ne pas essorer
- Lavage à la main
- Nettoyage à sec (Aspirateur)
- Secouer pour nettoyer
- Lavable au jet d'eau
- Préserve l'environnement

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Sommaire

- LES TAPIS GRATTANTS 6
  - Tapis Floqués 7
  - Tapis Brûlés 8
  - Tapis Classiques 9
  - Usage extérieur 10
  - Tapis Coco 15
  - Divers 24
- LES TAPIS ABSORBANTS 28
  - Tapis Déco 29
  - Tapis Classiques 36
- LES TAPIS CUISINE & DÉCO 45
  - Cuisine & Déco 46
    - *Torino 46*
    - *Fond d'évier / douche / baignoire 49*
    - *Coupons 51*
    - *Antidérapants 52*
    - *Smarty 53*
  - Usages spécifiques 54
    - *Bac à chaussures / Barbecue 54*
    - *Dalles antivibratoires 55*
    - *Tapis de cartes 56*
    - *Tapis de jeux 57*
- LES ROULEAUX 58
- LES TAPIS PERSONNALISÉS 66
- LE MERCHANDISING 67
- LES PRÉSENTOIRS ET BOX 70

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

LES GRATTANTS

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

MALDIVES / GREY'FLOCK

40x60cm *Hérisson*
3 700023 628775
à l'unité

40x60cm *Chiens Clés*
3 700023 628782
à l'unité

40x60cm *Chouettes Bienvenue*
3 700240 623874
à l'unité

40x60cm *Chats Bienvenue*
3 700240 623843
à l'unité

Désignation

Tapis en fibres de polypropylène aiguilleté sur semelle Précoat, avec flocage.

Fiche technique

Impression ..... Flocage
Taille (en cm) ..... 40 x 60
Fibre ..... 100% polypropylène
Sous-couche ..... Précoat
Poids de fibre ..... 520 g/m²
Poids total ..... 1 860 g/m²
Entretien ..... Nettoyage à sec
Spécificités ..... Grattant, décoratif

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Floqués / Brûlés

MILAN / FLOCK'ESTAMPES

40x60cm *Bienvenue Pattes*
3 700023 628805
à l'unité

40x60cm *Bienvenue*
3 700023 628799
à l'unité

40x60cm *Chat*
3 700240 624048
à l'unité

Désignation

Tapis en fibres de polypropylène aiguilleté sur gel latex, avec flocage et empreinte thermobrûlée.

Fiche technique

Impression . . . . . Flocage
Empreinte . . . . . Thermobrûlé
Taille (en cm) . . . . . 40 x 60
Fibre . . . . . 100% polypropylène
Sous-couche . . . . . Gel latex
Poids de fibre . . . . . 900 g/m²
Poids total . . . . . 2 110 g/m²
Entretien . . . . . Nettoyage à sec
Spécificités . . . . . Grattant, décoratif

40x60cm *Galets*
3 700240 624079
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

MINI-BUDGET

À SEC

Désignation

Tapis en fibres de polypropylène sur semelle Précoat.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . .100% polypropylène
Sous-couche . . . . . Précoat
Poids de fibre . . . . . 290 g/m²
Poids total . . . . . 1 120 g/m²
Entretien . . . . . Nettoyage à sec
Couleurs 2

40x60cm
3 700023 619148
Lot de 20 panachés

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Usage Extérieur

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC



40x60cm Ep: 14 mm *M98*
3 700023 600986 à l'unité

45x75cm Ep: 23 mm *M4575*
3 700023 607107 à l'unité

50x80cm Ep: 22 mm *M85*
3 700023 600931 à l'unité

50x100cm Ep: 22 mm *M15*
3 700023 600924 à l'unité

80x120cm Ep: 17 mm *M10*
3 700023 600870 à l'unité

80x120cm Ep: 23 mm *M11*
3 700023 601006 à l'unité

100x150cm Ep: 23 mm *M68*
3 700023 601013 à l'unité

Jonction *C11 et C68*
3 700023 601037 à l'unité



Désignation

Tapis d'extérieur antidérapant. Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.

Fiche technique

Tailles . . . . . Plusieurs tailles disponibles
Composition . . . . . 100% Caoutchouc
Épaisseurs (en mm) . . . . . 14 / 17 / 22 / 23
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités . . . . . Drainant, auto-plombant
+ **Produit** . . . . . Ultra robuste

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

CAILLEBOTIS

Bords Biseautés



Face inférieure



Face supérieure

80x120cm Ep: 13 mm *M80120*
3 700023 607244
à l'unité

Désignation

Tapis d'extérieur antidérapant 100% caoutchouc résiste au gel et aux U.V. Par froid extrême il ne casse pas. Très grande durabilité.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . .60 x 80 / 80 x 120
Entretien. . . . . Lavable au jet d'eau
Épaisseur . . . . . 13 mm
Spécificités. . . . . Auto-plombant, très résistant
+ **Produit**. . . . . Très grande durabilité

60x80cm Ep: 13 mm *M6080*
3 700023 607183
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

PICOTS MIX

40x60cm *CT-5503 Damier*
3 700240 256201
à l'unité

Désignation

Tapis 100% caoutchouc très résistant et auto-plombant.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Épaisseur . . . . . 10 mm
Entretien. . . . . Lavable au jet d'eau

PICOTS FLOQUÉS



40x60cm *Rouge*
3 700023 604083
à l'unité

40x60cm *Gris*
3 491953 859567
à l'unité

Désignation

Flocage sur tapis picots 100% caoutchouc.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . .Antidérapant, très résistant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

PICOTS GRAT

Désignation

Ce tapis 100% caoutchouc résiste au gel et aux U.V. Il est très performant.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Entretien. . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités. . . . . Auto-plombant, très résistant

40x60cm *Picots Grat'*
3 700023 600368
à l'unité

GRILLE CAOUTCHOUC

Désignation

Ce tapis 100% caoutchouc résiste au gel et aux U.V.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .33 x 58
Épaisseur . . . . . 10 mm
Spécificités. . . . . Résistant, antidérapant
+ **Produit**. . . . . Ne casse pas



33x58cm *M5*
3 700023 600054
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

ÉBÈNE

À SEC

45x75cm *Rectangulaire*
3 700023 600306
à l'unité

Désignation

Tapis 100% caoutchouc : imitation fonte.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .45 x 75
Entretien. . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités. . . . . Antidérapant, très résistant

TRESSE

NOUVEAUTÉ

Désignation

Ce tapis 100% caoutchouc résiste au gel et aux U.V.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .45 x 75
Entretien. . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités. . . . . Résistant, antidérapant



45x75cm Tresse
3 700023 638958
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

CORAL

Désignation

Fibres de coco naturelles dans un cadre en caoutchouc.

Fiche technique

Fibre . . . . . Coco Naturel
Taille (en cm) . . . . . .45 x 75
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Anti-dérapant, très résistant

45x75cm *Rectangulaire*
3 700023 625736
à l'unité

45x75cm *Demi-Lune*
3 700023 625712
à l'unité

COMBIMAT

Désignation

Fibres de coco naturelles, renforcées par des fils de métal en acier galvanisé avec combinaison de picots caoutchouc.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . Coco naturel + picots caoutchouc
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Préserve l'environnement
+ **Produit**. . . . . .Robuste, ne rouille pas

40x60cm *Combimat*
3 700023 640524
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

PANAMA - CUBA

40x60cm *Rectangulaire Volutes*
3 700023 661659
à l'unité

Moulage en caoutchouc

40x60cm *Feuilles*
3 700023 628560
à l'unité

40x60cm *Volutes Demi-lune*
3 700023 661673
à l'unité

40x60cm *Renard*
3 700023 628577
à l'unité

Désignation

Fibres de coco type jute/sisal, sur semelle et moulage caoutchouc.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . .Coco type jute / sisal
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Très résistant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO MÉTAL

45x75cm *Demi-Lune*
3 700023 640616
à l'unité

40x60cm *Classic*
3 700023 640609
à l'unité

Désignation

Fibres de coco naturelles renforcées par des fils de métal en acier galvanisé.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 45 x 75 / 31 x 35
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Fibres biodégradables
+ **Produit**. . . . . Ne rouille pas, très résistant

31x35cm *Gratte-Pieds*
3 700023 631355
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO BLANCHI

NOUVEAUTÉ

Désignation

Fibres de coco blanchies, sur semelle PVC.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . 100% Coco blanchi
Épaisseur . . . . . .15 mm
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Préserve l'environnement

40x60cm Flamants Roses
3 700023 638750
à l'unité

40x60cm Flowers
3 700023 628430
à l'unité

40x60cm Rayures Plantes
3 700023 638767
à l'unité

40x60cm Chats
3 700023 628447
à l'unité

40x60cm Welcome Fleurs
3 700023 638743
à l'unité

40x60cm Toucans
3 700023 628454
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO NATUREL

Désignation

Fibres de coco naturelles, sur semelle PVC.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . .100% Coco naturel
Épaisseur . . . . . 15 mm
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Préserve l'environnement

40x60cm Palmier
3 700023 638774
à l'unité

40x60cm Chats
3 700023 628492
à l'unité

40x60cm Jungle
3 700023 638798
à l'unité

40x60cm Ananas
3 700023 628508
à l'unité

40x60cm Zèbre
3 700023 638781
à l'unité

40x60cm Cactus
3 700023 628461
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO TEXTE

Désignation

Fibres de coco naturelles, sur semelle PVC.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . .100% Coco naturel
Épaisseur . . . . . 15 mm
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Préserve l'environnement

NOUVEAU

40x60cm Bienvenue Calligraphie
3 700023 638811
à l'unité

NOUVEAU

40x60cm Bonjour Coeur
3 700023 638804
à l'unité

40x60cm *Bonjour*
3 700023 602300
à l'unité

40x60cm *Bienvenue Arabesque*
3 700023 602270
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO NATUREL

Bordés 1 couleur

Désignation

Fibres de coco naturelles, sur semelle PVC.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . .100% Coco naturel
Sous-couche : . . . . . PVC
Épaisseur . . . . . .15 mm
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer

40x60cm *Vert*
3 700023 661772
à l'unité

40x60cm *Marron*
3 700023 661789
à l'unité

40x60cm *Bleu*
3 700023 661796
à l'unité

40x60cm *Rouge*
3 700023 661765
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO NATUREL UNI

33x60cm *Uni* — 3 700023 625200 — à l'unité

40x60cm *Uni* — 3 700023 625217 — à l'unité

60x90cm *Uni* — 3 700023 625194 — à l'unité

Existe aussi en rouleau

0,4x12 m *Ep: 17 mm* — 3 700023 603345 — Rouleau

1x6 m *Ep: 17 mm* — 3 700023 603369 — Rouleau

1x12 m *Ep: 17 mm* — 3 700023 603307 — Rouleau

2x12 m *Ep: 17 mm* — 3 700023 603321 — Rouleau

1x12 m *Ep: 23 mm* — 3 700023 603314 — Rouleau

1,6x12 m *Ep: 23 mm* — 3 700023 603352 — Rouleau

2x12 m *Ep: 23 mm* — 3 700023 603338 — Rouleau

Désignation

Fibres de coco naturelles, sur semelle PVC.

Fiche technique

Fibre . . . . . 100% Coco naturel
Tailles tapis (en cm). . . . . 33 x 60 / 40 x 60 / 60 x 90
Tailles rouleaux (en m). 0.4 x 12 / 1.6 x 12 / 1 x 6 / 1x12 / 2x12
Épaisseur tapis. . . . . 15 mm
Épaisseurs rouleaux . . . . . 17 et 23 mm
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Préserve l'environnement

COCO RÉGIONAUX

40x60cm *Bretagne* — 3 700023 621677 — à l'unité

40x60cm *Savoie* — 3 700023 621745 — à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Coco

COCO MARCHES

NOUVEAUTÉ

Désignation

Fibres de coco naturelles, sur semelle PVC.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .25 x 75
Fibre . . . . . .100% Coco naturel
Épaisseur . . . . . 15 mm
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Préserve l'environnement

25x75cm Bienvenue Noir
3 700023 638873
à l'unité

25x75cm Home
3 700023 638880
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

IMPACT

40x60cm *Bleu* — 3 700023 621851 — à l'unité

60x80cm *Bleu* — 3 700023 622230 — à l'unité

80x120cm *Bleu* — 3 700023 621820 — à l'unité



40x60cm *Gris* — 3 700023 621844 — à l'unité

60x80cm *Gris* — 3 700023 622223 — à l'unité

80x120cm *Gris* — 3 700023 621837 — à l'unité



Désignation

Tapis en fibres de polypropylène moulé sur semelle caoutchouc.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 60 x 80 / 80 x 120
Fibre . . . . . Polypropylène
Épaisseur . . . . . 10 mm
Sous-couche . . . . . Caoutchouc
Entretien. . . . . Secouer pour nettoyer
Spécificités. . . . . Très résistant

40x60cm *Marron* — 3 700023 621868 — à l'unité

60x80cm *Marron* — 3 700023 622247 — à l'unité

80x120cm *Marron* — 3 700023 621813 — à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

ITINERAIR



Désignation

Fibres de vinyle indécollables, plastifiées à chaud avec semelle thibaude ajourée. Le tapis garde toujours un aspect propre. Semelle ajourée pour évacuer rapidement l'humidité.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 60 x 80 / 90 x 150
Fibre . . . . . Vinyle indécollables
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités . . . . . Grattant, antidérapant
+info . . . . . Retient 3 fois son poids en poussière

40x60cm Gris 3 700023 640722	à l'unité	
60x80cm Gris 3 700023 641019	plié en 2 à l'unité	
90x150cm Gris 3 700023 641057	à l'unité	

La poussière et l'humidité sont retenues dans les fibres, puis évacuées via la semelle ajourée.



Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

RUBBERBRUSH

À SEC





45x75cm *Vert*

3 700023 626962

à l'unité

Désignation

Fibres grattantes en polypropylène sur semelle caoutchouc.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . .45 x 75
Fibre . . . . . Polypropylène
Sous-couche . . . . . .Caoutchouc
Entretien. . . . . Nettoyage à sec
Spécificités. . . . . .Antidérapant, très résistant

45x75cm *Noir*

3 700023 626979

à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

GAZONGRAT

40x60cm *Gris*
3 700023 606995
à l'unité



40x60cm *Marron*
3 700023 607015
à l'unité

Fibres grattantes

40x60cm *Vert*
3 700023 607008
à l'unité

Désignation

100 % polyéthylène. Idéal pour l'extérieur pour tous types de climats.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . Polyéthylène
Épaisseur . . . . . 20 mm
Entretien. . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités. . . . . Grattant

ID GRAT

40x60cm *Noir*
3 700023 641194
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

LES ABSORBANTS

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

BOSTON

40x60cm Mandala Bonjour 3 700023 638576 à l'unité

50x80cm Mandala Bonjour 3 700023 638583 à l'unité

40x60cm Fleurs Home 3 700023 638590 | 50x80cm Fleurs Home 3 700023 638606 à l'unité



40x60cm Lettres Home 3 700023 638552 | 50x80cm Lettres Home 3 700023 638569 à l'unité

Désignation

Impression encre sublimation. Fibres ultra absorbantes 100% polyamide sur semelle antidérapante.

Fiche technique

Impression . . . . . Encre sublimation
Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 50 x 80 / 50 x 120
Fibre . . . . . 100% polyamide
Entretien . . . . . Lavable à 30° sans essorage
Spécificités . . . . . Décoratif

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Déco

BOSTON

NOUVEAU

40x60cm	Jungle Welcome	3 700023 638613
50x80cm	Jungle Welcome	3 700023 638620

à l'unité

40x60cm	*Galet Coeur*	3 700023 602515	
50x80cm	*Galet Coeur*	3 700023 602522	

à l'unité

40x60cm	*Carreaux Ciment Noir / Blanc*	3 700023 611425	
50x80cm	*Carreaux Ciment Noir / Blanc*	3 700023 611456	

à l'unité

40x60cm	Tropical	3 700023 628331	
50x80cm	Tropical	3 700023 662113	

à l'unité

40x60cm	*Home Coeur*	3 700023 602492	
50x80cm	*Home Coeur*	3 700023 602508	

à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Déco

BOSTON



50x120cm Feuilles Gold
3 700023 638651
à l'unité

50x120cm Polygones Bleus
3 700023 638637
à l'unité



50x120cm Mandala Beige
3 700023 638644
à l'unité

50x120cm Mandala Noir
3 700023 638668
à l'unité



50x120cm Nomade
3 700023 638675
à l'unité

50x120cm Cercles Rouge Gris
3 700023 602942
à l'unité

50x120cm Carreaux Ciment
3 700023 611401
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Déco

BOSTON RÉGIONS

Désignation

Impression encre sublimation. Fibres ultra absorbantes 100% polyamide sur semelle antidérapante.

Fiche technique

Impression . . . . . Encre sublimation
Fibre . . . . . 100% polyamide
Entretien. . . . . Lavable à 30° sans essorage
Spécificités. . . . . Décoratif

40x60cm *Marmotte* 3 700023 602904 à l'unité

40x60cm *Montagne* 3 700023 602928 à l'unité

40x60cm *Bretagne Métal* 3 700023 602874 à l'unité

40x60cm *Pays de Savoie* 3 700023 602935 à l'unité

40x60cm *Corse* 3 700023 602898 à l'unité

40x60cm *Catalan* 3 700023 602881 à l'unité

40x60cm *Littoral* 3 700023 602911 à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

BOSTON PLANCHES

Désignation

Impression encre sublimation. Fibres ultra absorbantes 100% polyamide sur semelle antidérapante découpée.

Fiche technique

Fibre . . . . . .100% polypropylène
Taille (en cm) . . . . . .40 x 70
Entretien. . . . . Nettoyage à sec
Spécificités. . . . . Décoratif, découpe originale

40x70cm *Bonjour Bleu*
3 700240 930200
à l'unité

40x70cm *Bienvenue Brun*
3 700240 930231
à l'unité

40x70cm *Bonjour Gris*
3 700240 930224
à l'unité

40x70cm *Home Heart*
3 700023 628348
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Déco

DALLAS





40x60cm Jungle 3 700023 638705 | 50x80cm Jungle 3 700023 638712 | à l'unité

Désignation

Impression encre sublimation. Fibre bouclée 100% polyamide sur semelle vinyle, ultra absorbant et antidérapant.

Fiche technique

Impression ..... Encre sublimation
Fibre ..... 100% polyamide
Sous-couche ..... Vinyle
Poids de fibre ..... 610 g/m²
Poids total ..... 2 886 g/m²
Entretien ..... Lavable à 30° sans essorage
Spécificités ..... Décoratif, absorbant

40x60cm Graphique Noir 3 700023 638682 | 50x80cm Graphique Noir 3 700023 638699 | à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Déco

DALLAS

40x60cm Bulldog — 3 700023 638729 — à l'unité

50x80cm Bulldog — 3 700023 638736 — à l'unité

40x60cm *Chouette Grise* — 3 700023 604595

50x80cm *Chouette Grise* — 3 700023 604687 — à l'unité

40x60cm *7 Cœurs* — 3 700240 810113

50x80cm *7 Cœurs* — 3 700240 820112 — à l'unité

40x60cm *Ici vous êtes chez vous!* — 3 700240 810137

50x80cm *Ici vous êtes chez vous!* — 3 700240 820136 — à l'unité

40x60cm *Carreaux Ciment Bleu / Gris* — 3 700240 810007

50x80cm *Carreaux Ciment Bleu / Gris* — 3 700240 820006 — à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis Classiques

LIGNA

40x60cm *Beige* — 3 700023 602652 — à l'unité

60x80cm *Beige* — 3 700023 602669 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Beige* — 3 700023 602676 — Roulé à l'unité



40x60cm *Gris* — 3 700023 602683 — à l'unité

60x80cm *Gris* — 3 700023 602690 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Gris* — 3 700023 602706 — Roulé à l'unité



40x60cm *Rouge* — 3 700023 602713 — à l'unité

60x80cm *Rouge* — 3 700023 602720 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Rouge* — 3 700023 602737 — Roulé à l'unité

Désignation

Fibres de polypropylène sur semelle vinyle, tapis très absorbant.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 60 x 80 / 80 x 120
Fibre . . . . . Polypropylène
Sous-couche . . . . . Vinyle
Entretien . . . . . Lavable à la main
Spécificités . . . . . Absorbant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

PRIMA



40x60cm *Gris* — 3 700023 601891 — à l'unité

60x80cm *Gris* — 3 700023 601907 — plié en 2 — à l'unité

60x160cm *Gris* — 3 700023 601914 — Roulé à l'unité





40x60cm *Rouge* — 3 700023 601952 — à l'unité

60x80cm *Rouge* — 3 700023 601969 — plié en 2 — à l'unité

60x160cm *Rouge* — 3 700023 601976 — Roulé à l'unité



40x60cm *Noir* — 3 700023 601921 — à l'unité

60x80cm *Noir* — 3 700023 601938 — plié en 2 — à l'unité

60x160cm *Noir* — 3 700023 601945 — Roulé à l'unité

Désignation

Tapis absorbant en fibres de polyester sur semelle PVC.

Fiche technique

Fibre . . . . . Polyester
Sous-couche . . . . . PVC
Entretien . . . . . Lavable à la main

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

AURILLAC

NOUVEAUTÉ

Désignation

Fibres de polypropylène sur semelle vinyle.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .60 x 80
Fibre . . . . . Polypropylène
Sous-couche . . . . . .Vinyle
Entretien. . . . . Lavable à la main



60x80cm Gris
3 700023 638262
plié en 2
à l'unité

60x80cm Marron
3 700023 638279
plié en 2
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

GRAMAT

40x60cm *Gris*
3 700023 619582 — à l'unité

60x80cm *Gris*
3 700023 619612 — plié en 2 — à l'unité

40x60cm *Bleu*
3 700023 619599 — à l'unité

60x80cm *Bleu*
3 700023 619629 — plié en 2 — à l'unité



40x60cm *Brun*
3 700023 619605 — à l'unité

60x80cm *Brun*
3 700023 619636 — plié en 2 — à l'unité

Désignation

Fibres mono filament en polypropylène et fibres absorbantes en polypropylène sur semelle vinyle.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 60 x 80
Fibre . . . . . 100% polypropylène
Sous-couche . . . . . Vinyle
Entretien . . . . . Lavable à la main
Spécificités . . . . . 2 en 1 : grattant et absorbant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

GAILLAC

Désignation

Polypropylène grattant sur semelle PVC.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40 x 60 / 60 x 80 / 80 x 120
Fibre . . . . . Polypropylène
Sous-couche . . . . . PVC
Entretien . . . . . Lavable à la main

40x60cm Bleu — 3 700023 638897 — à l'unité

60x80cm Bleu — 3 700023 638910 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm Bleu — 3 700023 638934 — Roulé à l'unité

40x60cm Noir — 3 700023 638903 — à l'unité

60x80cm Noir — 3 700023 638927 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm Noir — 3 700023 638941 — Roulé à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

LEYLA

40x60cm *Gris* — 3 700023 618448 — à l'unité

60x80cm *Gris* — 3 700023 618455 — plié en 2 — à l'unité

60x120cm *Gris* — 3 700023 619438 — Roulé à l'unité

60x180cm *Gris* — 3 700023 618462 — Roulé à l'unité

80x120cm *Gris* — 3 700023 618486 — Roulé à l'unité

90x150cm *Gris* — 3 700023 618479 — Roulé à l'unité



Désignation

Tapis en fibres de polypropylène sur semelle vinyle, très absorbant.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . .Plusieurs tailles disponibles
Fibre . . . . . .100% polypropylène
Sous-couche . . . . . PVC
Entretien. . . . . Lavable à la main
Spécificités. . . . . Couleurs inaltérables

40x60cm *Bleu* — 3 700023 619360 — à l'unité

60x80cm *Bleu* — 3 700023 619377 — plié en 2 — à l'unité

90x150cm *Bleu* — 3 700023 619384 — Roulé à l'unité

120x180cm *Bleu* — 3 700023 618974 — Roulé à l'unité



40x60cm *Brun* — 3 700023 619322 — à l'unité

60x80cm *Brun* — 3 700023 619339 — plié en 2 — à l'unité

90x150cm *Brun* — 3 700023 619391 — Roulé à l'unité

120x180cm *Brun* — 3 700023 618981 — Roulé à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

MIRANDE

40x60cm *Gris* — 3 700023 614808 — à l'unité

60x80cm *Gris* — 3 700023 614907 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Gris* — 3 700023 614952 — Roulé à l'unité

40x60cm *Rouge* — 3 700023 614839 — à l'unité

60x80cm *Rouge* — 3 700023 614938 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Rouge* — 3 700023 614983 — Roulé à l'unité

Désignation

Tapis en fibres de nylon ultra absorbant, sur semelle lisse antidérapante en vinyle.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 40x60 / 60x80 / 80x120 (sauf bleu turquoise et vert anis)
Fibre . . . . . Nylon
Sous-couche . . . . . Vinyle
Entretien . . . . . Lavable à 30°, sans essorage
Spécificités . . . . . Adhérence parfaite, ne glisse pas, ultra absorbant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

MIRANDE

40x60cm *Bleu* — 3 700023 614815 — à l'unité

60x80cm *Bleu* — 3 700023 614914 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Bleu* — 3 700023 614969 — Roulé à l'unité

40x60cm *Brun* — 3 700023 614822 — à l'unité

60x80cm *Brun* — 3 700023 614921 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Brun* — 3 700023 614976 — Roulé à l'unité

40x60cm *Noir* — 3 700023 614792 — à l'unité

60x80cm *Noir* — 3 700023 614778 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Noir* — 3 700023 615058 — Roulé à l'unité

40x60cm *Prune* — 3 700023 614853 — à l'unité

60x80cm *Prune* — 3 700023 614747 — plié en 2 — à l'unité

80x120cm *Prune* — 3 700023 614884 — Roulé à l'unité

Jusqu'à épuisement des stocks

40x60cm *Turquoise* — 3 700023 614709 — à l'unité

60x80cm *Turquoise* — 3 700023 614716 — plié en 2 — à l'unité



Jusqu'à épuisement des stocks

40x60cm *Vert anis* — 3 700023 614860 — à l'unité

60x80cm *Vert anis* — 3 700023 614754 — plié en 2 — à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

FUTURA

80x120cm *Noir*
3 700023 602614
Roulé à l'unité

Jusqu'à épuisement des stocks

60x80cm *Noir*
3 700023 602607
plié en 2 à l'unité

Jusqu'à épuisement des stocks



Désignation

Fibres de polyester sur semelle PVC.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 60 x 80 / 80 x 120
Fibre . . . . . Polyester
Sous-couche . . . . . PVC
Entretien . . . . . Lavable à la main

80x120cm *Marron*
3 700023 602645
Roulé à l'unité

Jusqu'à épuisement des stocks

60x80cm *Marron*
3 700023 602638
plié en 2 à l'unité

Jusqu'à épuisement des stocks

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Les Tapis Cuisine & Déco

CUISINE & DÉCO

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TORINO

30°

50x80cm Burger
3 700023 638514
à l'unité

50x120cm Burger
3 700023 638507
plié en 2
à l'unité



50x80cm Abstrait
3 700023 638538
à l'unité

50x120cm Abstrait
3 700023 638521
plié en 2
à l'unité

50x120cm Pastel
3 700023 638545
plié en 2
à l'unité

Désignation

Fibres de polyamide bouclées teintées sur semelle gel latex antidérapante. Tapis surjetés.

Fiche technique

Impression ..... Encre sublimation
Tailles (en cm) ..... 50 x 80 / 50 x 120
Fibre ..... Bouclé 1/10e 100% polyamide
Sous-couche ..... Gel latex
Poids de fibre ..... 230 g/m²
Poids total ..... 1 200 g/m²
Entretien ..... Lavable à 30°

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TORINO

30°

50x80cm *Bon Appétit Noir*
3 700240 630100
à l'unité

50x120cm *Bon Appétit Noir*
3 700240 267313
plié en 2
à l'unité

50x80cm *Coffee*
3 700240 630124
à l'unité

50x120cm *Coffee*
3 700240 267337
plié en 2
à l'unité

50x120cm Carreaux Ciment
3 700023 628829
plié en 2
à l'unité

50x120cm Enjoy
3 700023 632116
plié en 2
à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TORINO

30°

50x120cm *Cuisine Noir / Gris* — 3 700240 267290 — plié en 2 — à l'unité

50x120cm *Cuisine du Monde* — 3 700023 632093 — plié en 2 — à l'unité

50x120cm *Macarons Mini* — 3 700240 267399 — à l'unité

50x80cm *Cuisine Rouge / Noir* — 3 700240 630193 — à l'unité

50x120cm *Cuisine Rouge / Noir* — 3 700240 267405 — plié en 2 — à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

FOND D'ÉVIER

Fleurs



32x32cm *Rose*
3 700023 633038 à l'unité

32x32cm *Orange*
3 700023 633021 à l'unité

32x32cm *Vert*
3 700023 633007 à l'unité

32x32cm *Transparent*
3 700023 633045 à l'unité

32x32cm *Bleu*
3 700023 633014 à l'unité

ø 32cm *Transparent*
3 700023 633052 à l'unité

Bulles

32x32cm *Blanc*
3 700023 633212 à l'unité

Mixy

32x32cm *Bleu*
3 700023 633168 à l'unité

32x32cm *Orange*
3 700023 633175 à l'unité

32x32cm *Vert*
3 700023 633151 à l'unité

Désignation

Tapis fond d'évier : 100% PVC.
Tapis Bulles : 100% polyester.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 32 x 32 / Ø32
Composition . . . . . PVC ou Polyester
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités . . . . . Antidérapant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

FONDS DE DOUCHE & BAIGNOIRE



Classique

52x52cm *Classique* — 3 700023 633502 — à l'unité



72x36cm *Classique* — 3 700023 633519 — à l'unité

Dauphins

52x52cm *Dauphins* — 3 700023 633526 — à l'unité

72x36cm *Dauphins* — 3 700023 633533 — à l'unité

Bulles



52x52cm *Bleu* — 3 700023 633434 — à l'unité

72x36cm *Bleu* — 3 700023 633472 — à l'unité



52x52cm *Cristal* — 3 700023 633458 — à l'unité

72x36cm *Cristal* — 3 700023 633496 — à l'unité

Désignation

Tapis 100% PVC très résistant et antidérapant.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 52 x 52 / 36 x 72
Composition . . . . . PVC
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités . . . . . Antidérapant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

DUBLIN - COUPONS MOQUETTE

À SEC

Désignation

Fibres velours, laine, acrylique, polyamide ou polypropylène sur semelle gel latex, feutrine ou trame 4 fils...Tapis surjetés.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . .40 x 60
Fibre . . . . . .Selon les modèles
Entretien. . . . . Nettoyage à sec
+ **Produit**. . . . . Économique



40x60cm
3 700023 600795
Lot de 25 panachés

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

ANTIDÉRAPANTS

TWIST

Blanc

Orange

Jaune

Fuschia

Noir

Ecru

30x150cm
3 700023 601709
Roulé en box de 30

Désignation

Mousse de vinyle expansée sur trame polyester.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . 30 x 150
Composition . . . . . Mousse PVC expansée
Entretien . . . . . Lavable à 30°
Spécificités . . . . . Antidérapant, découpage facile

SWING



0,60x30m
3 700023 601471
Roulé à l'unité

Désignation

Mousse de vinyle expansée sur trame polyester.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . 0.60 x 30
Composition . . . . . Mousse PVC expansée
Entretien . . . . . Lavable à 30°
Spécificités . . . . . Antidérapant, découpage facile

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

SMARTY - Coupons

Désignation

Mousse de PVC expansée sur trame polyester.

Fiche technique

Tailles Coupons (en cm) . . . . . 65 x 100
Composition . . . . . Mousse de PVC
Entretien . . . . . Lavable à 30°
Spécificités . . . . . Antidérapant, anti-moisissure
+ **Produit** . . . . . Livrés en coloris assortis

65x100cm *Coupons*
3 700023 601754
Roulé
Box de 24

Modèles panachés



65 x 100 cm

65 x 40 cm

32 x 43 cm

Coupon roulé

SMARTY - Prédécoupés

Désignation

Mousse de PVC expansée sur trame polyester.

Fiche technique

Tailles Prédécoupés (en cm) . . . . . 43 x 32 / 40 x 65
Composition . . . . . Mousse de PVC
Entretien . . . . . Lavable à 30°
Spécificités . . . . . Antidérapant, anti-moisissure
+ **Produit** . . . . . Livrés en coloris assortis

40x65cm *Prédécoupés*
3 700023 601389
Lot de 20

43x32cm *Prédécoupés*
3 700023 601372
Lot de 30

Existe aussi en rouleau

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Smarty et nappages, dans notre documentation spécifique.

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

BAC À CHAUSSURES

40x70cm *Bac à Chaussures*
3 700023 628584
à l'unité

Désignation

Ce tapis 100 % caoutchouc est très efficace contre la boue et l'humidité.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . .40 x 70
Composition . . . . . 100% caoutchouc
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités . . . . . Retient la boue et l'humidité
+ **Produit** . . . . . Très résistant

BARBECUE





80x120cm *Barbecue*
3 700023 600146
Roulé à l'unité

Désignation

Ce tapis 100 % polyéthylène protège votre terrasse des projections de graisse.

Fiche technique

Taille (en cm) . . . . . 80 x 120
Composition . . . . . .100% polyéthylène recyclable
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
+ **Produit** . . . . . Très résistant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

DALLES ANTIVIBRATOIRE

60x60cm *Ep. 10 mm*
3 700023 600726
à l'unité

10x10cm *Ep. 10 mm*
3 700023 600719
4 dalles

Désignation

Ce tapis en caoutchouc recyclé est un excellent isolant acoustique.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . 60 x 60 / 10 x 10
Composition . . . . . 100% Caoutchouc recyclé
Épaisseur . . . . . 10 mm
Entretien . . . . . Nettoyage à sec
Spécificités . . . . . Antidérapant, antivibratoire

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TAPIS DE CARTES

Désignation

Fibres de polyester sur semelle gel latex.

Fiche technique

Impression . . . . . Encre à sublimation
Tailles (en cm) . . . . . 50 x 50 / 66 x 66 / 67 x 120
Fibre . . . . . 100% polyester
Sous couche . . . . . Gel latex
Poids de fibre . . . . . 400 g/m²
Poids total . . . . . 933 g/m²
Entretien . . . . . Lavable à la main



67x120cm *TDC17-1280*
3 700023 600061 — à l'unité

50x50cm *TDC17-1281*
3 700023 600078 — à l'unité

66x66cm *TDC17-1281*
3 700023 600085 — à l'unité

50x50cm *TDC011*
3 700023 622186 — à l'unité

66x66cm *TDC011*
3 700023 622155 — à l'unité

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TAPIS DE JEUX

95x200cm *City Ville Gris*
5 414956 231626
Roulé à l'unité

95x200cm *City Candy Rose*
5 414956 246590
Roulé à l'unité

95x133cm *City Village*
5 413928 912686
Roulé à l'unité

Désignation

Fibres de polyamide teintées sur semelle gel latex antidérapante. Tapis surjetés.

Fiche technique

Tailles (en cm) . . . . . .95 x 200 / 95 x 133
Fibre . . . . . .100% polyamide
Sous couche. . . . . .Semelle gel latex
Entretien. . . . . Lavable à la main

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

ROULEAUX

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Rouleaux

FINES STRIES

0,6x10m *Noir* — 3 700023 600122 — Rouleau

1x10m *Noir* — 3 700023 634660 — Rouleau

1,2x10m *Noir* — 3 700023 609279 — Rouleau

Désignation

100 % caoutchouc calandré avec surface fines stries.

Fiche technique

Tailles (en m) . . . . . 0.60 x 10 / 1 x 10 / 1.2 x 10
Composition . . . . . 100% Caoutchouc
Aspect . . . . . Surface striée
Épaisseur . . . . . 3 mm
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau



1,2x10m *Gris* — 3 700023 609262 — Rouleau

PASTILLÉS

1x10m *Noir* — 3 700023 609200 — Rouleau

1,2x10m *Noir* — 3 700023 609293 — Rouleau

1,2x10m *Gris* — 3 700023 609286 — Rouleau

Désignation

100 % caoutchouc calandré et vulcanisé, avec surface en relief, à pastilles rondes et envers dépoli, pour fixation adhésive.

Fiche technique

Tailles (en m) . . . . . 1 x 10 / 1.2 x 10
Composition . . . . . 100% Caoutchouc
Aspect . . . . . Surface pastillée
Épaisseur . . . . . 3 mm
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Rouleaux

PREMIUM

À SEC



1x17,5m *Gris*
3 700023 609132 Rouleau

1x35m *Gris*
3 700023 609316 Rouleau

Désignation

Fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle gel latex.

Fiche technique

Tailles (en m) . . . . . 1 x 35 / 1 x 17.5
Fibre . . . . . 100% polypropylène aiguilleté
Sous-couche . . . . . Gel Latex
Épaisseur . . . . . 6 mm
Entretien. . . . . Nettoyage à sec
Spécificités. . . . . Antidérapant, très résistant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Rouleaux

GAZON GREEN SPRING

1x30m
3 700023 609101
Rouleau



Désignation

Fibres de polypropylène tuftées sur précoat noir (enduction latex). Sans plot.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . 1 x 30
Fibre . . . . . Polypropylène tufté
Sous couche . . . . . Précoat sans plot
Épaisseur . . . . . 7 mm
Entretien . . . . . Lavable au jet d'eau
Spécificités . . . . . Haute qualité, très résistant

COUPONS GAZON ÉCOLO CRIQUET

À SEC

1,33x4m
3 700023 609392
Rouleau

1x30m
3 700023 609682
Rouleau

2x30m
3 700023 609583
Rouleau

Coupons 1,33 x 4 m également disponibles en box de 40 pièces



Désignation

Fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle résine. Avec plots drainants.

Fiche technique

Tailles . . . . . Plusieurs tailles disponibles
Fibre . . . . . Polypropylène
Sous-couche . . . . . Résine sur plots
Entretien . . . . . Nettoyage à sec
+info . . . . . Différents grammages/coloris possibles

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TAPIS DE PASSAGE

À SEC

ASTEK

0,67x30m *Rouge*
3 700023 621318
Rouleau

Désignation

Fibres de polyamide sur semelle gel latex.
Surjetés.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . 0.67 x 30
Fibre . . . . . 100% polyamide
Sous couche . . . . . Semelle gel latex
Entretien . . . . . Nettoyage à sec
Spécificités . . . . . Qualité supérieure, antidérapant

BOSQUET

0,67x30m *Gris*
3 700023 621356
Rouleau

Désignation

Fibres de polyamide sur semelle gel latex.
Surjetés.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . 0.67 x 30
Fibre . . . . . 100% polyamide
Sous couche . . . . . Semelle gel latex
Entretien . . . . . Nettoyage à sec
Spécificités . . . . . Qualité supérieure, antidérapant

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TAPIS DE PASSAGE

SQUARE

À SEC

Désignation

Fibres de polyamide sur semelle gel latex.
Surjetés.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . 0.67 x 30
Fibre . . . . . 100% polyamide
Sous couche . . . . . Semelle gel latex
Entretien . . . . . Nettoyage à sec

0,67x30m *Brun*
3 700023 628126
Rouleau

0,67x30m *Gris*
3 700023 628119
Rouleau

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TAPIS DE PASSAGE

À SEC

MILLERAIES



0,67x30m *Rouge*
3 700023 631867
Rouleau

0,67x30m *Gris*
3 700023 631768
Rouleau

0,67x30m *Marron*
3 700023 631775
Rouleau

Désignation

Fibres de polyamide sur semelle gel latex.
Surjetés.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . 0.67 x 30
Fibre . . . . . 100% polyamide
Sous couche . . . . . Semelle gel latex
Entretien . . . . . Nettoyage à sec

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

TAPIS DE PASSAGE HIGH

À SEC

VENISE

0,67x30m *Beige*
3 700023 624784
Rouleau

0,67x30m *Rouge*
3 700023 624821
Rouleau

0,67x30m *Gris*
3 700023 624814
Rouleau

Désignation

Fibres de polyamide frisée sur semelle gel latex. Surjetés. Différents coloris disponibles selon les modèles.

Fiche technique

Taille (en m) . . . . . .0.67 x 30
Fibre . . . . . 100% polyamide bouclé
Sous couche. . . . . Semelle gel latex

Entretien . . . . . .Nettoyage à sec
Spécificités . . . . . Qualité supérieure, très épais
+ **Produit** . . . . . Se découpe facilement

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Tapis LOGO

TAPIS LOGO PERSONNALISÉS

ACCUEILLEZ VOS CLIENTS AVEC VOTRE LOGO !

Nous réalisons tous vos tapis publicitaires sur mesure en petites ou grandes séries.

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL
TAPIS PERSONNALISÉS



Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Nous réalisons vos implantations sur mesure

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

LES ILV

Pour une meilleure aide à la vente, FLOCMAT vous propose des PLV et ILV innovantes, claires et adaptées aux besoins des consommateurs.

LES PLV

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

LES LINÉAIRES DE TAPIS



Nous créons vos plans d'implantations sur mesure

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Présentoirs et Box

Présentoir SMARTY 5 rouleaux

L..... 75 cm
P .... 52,5 cm
H ..... 223 cm

Présentoir 5 rouleaux à la coupe

L..... 113 cm
P ..... 61 cm
H ..... 220 cm

Présentoir 4 rouleaux de passage

L..... 77 cm
P .... 71.5 cm
H ..... 229 cm

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Présentoirs et Box

Présentoir 10 panières monoface

L..... 90 cm
P ..... 66 cm
H ..... 210 cm



Présentoir 5 rouleaux à la coupe

L..... 130 cm
P ..... 65 cm
H ..... 240 cm

BOX PROMO



Box ht :150



Box ht :250



Box ht :250

Photographies et illustrations non contractuelles. Tolérance des produits +/- 5%

Notre force de vente



Jerry LEBEL
07 84 44 79 07
jerry.lebel@idgroup-france.com

Céline MESTRE
07 87 36 47 64
celine.mestre@idgroup-france.com

Gildas LECORRE
06 87 12 03 45
gildas.lecorre@idgroup-france.com

Patrick-Noël STROMBONI
06 71 63 23 26
stromboni-lagence@orange.fr

Isabelle DAVID
06 40 65 37 10
isabelle.david@idgroup-france.com

Service Commercial
04 79 84 14 18
idmat@id-mat.com

Philippe THYON
06 45 47 09 84
philippe.thyon@idgroup-france.com

Johan MARKS
06 15 73 75 04
johan.marks@wanadoo.fr

FLOCMAT - Site de Production
Z.I. de la Kruystraete - 59 470 WORMHOUT - FRANCE
Tél. : (33) 03 28 65 77 14 - Fax : (33) 03 28 65 77 34
e-mail: info@flocmat.com | web : www.flocmat.com

FLOCMAT - Service commercial
Zone d'activités Francin - 73 800 PORTE DE SAVOIE - FRANCE
Tél. : (33) 04 79 84 30 22 - FAX : (33) 04 79 33 50 07
e-mail: flocmat@flocmat.com

Photographies et illustrations non contractuelles. Les dimensions et épaisseurs sont données à titre indicatif - 11/2021